

Montageschaum LORENCIC LO-FOAM 1K



LO-FOAM 1K ist ein dauerhafter, 1K-Polyurethan-Isolations- und Montageschaum zum Montieren, Abdichten, Dämmen, Isolieren und Füllen von Bauteilen. Der ausgehärtete PU-Schaum ist ein gutes Wärme- und Schalldämmungsmittel. Er haftet gut an den meisten Baustoffen, mit Ausnahme von Teflon-, Polyethylen- und Silikonflächen. Der ausgehärtete Schaum reagiert empfindlich auf UV-Licht und direktes Sonnenlicht. Er ist beständig gegen bauübliche Chemikalienbelastung, verrottungsfest und formstabil. Vor Verarbeitung unbedingt Warnhinweise beachten! Die Flächen müssen vor Auftragung von Staub, losen Teilchen und Öl befreit sein. Die Behältertemperatur während der Verarbeitung hat zwischen +10 °C bis +25 °C zu liegen. Ausgehärteter

Schaum ist überputz- und überstreichbar. Haltbarkeit 12 Monate ab Produktionsdatum. Der Behälter soll senkrecht gelagert und transportiert werden. Kühl und trocken lagern. Lagertemperatur: +5 °C bis +30 °C. Technische Daten: - Freigeschäumte Masse: ca. 28 Liter, - Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C, - Klebefrei-Zeit: 8-12 Minuten, - Schneidbarkeit: nach ca. 60 Minuten, - Völlig erhärtet in der Fuge (+23 °C): nach max. 18 h, - Temperaturbeständigkeit ausgehärtet: - 50 °C bis +90 °C.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZKR13LO	=ξ= Montageschaum LO-FOAM 1K 750ml 12Stk/Kart 70Kart/Pal	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at