

FISCHER THERMAX 16



Die neue Form der Abstandmontage mit Zulassung in WDVS. Selbstschneidender, glasfaserverstärkter Konus fräst sich bei der Montage direkt durch den Putz in den Dämmstoff. Der Anti-Kälte-Konus ist thermisch getrennt und unterbricht die Wärmebrücke zuverlässig. Dieses hochtragfähige Abstandmontagesystem ist eine kostengünstige und professionelle Lösung und kann einfach und schnell ohne Sonderwerkzeug montiert werden. Nur 1 Dübelelement für alle

Baustoffe (Voll- und Lochbaustoffe) und für Nutzlängen (Plattenstärken) von 60 mm bis 200 mm. Die außen liegenden Teile sind in Edelstahl!

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z051292	THERMAX 16/170 M12 B, VPE 2Stk/Beutel	SAC
Z051293	THERMAX 16/170 M12 VPE 20Stk/Kart	KAR



Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG Puchstraße 208 8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0 Fax: +43 316 47 25 64-77 graz@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG Hölzlstraße 2 5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0 Fax: +43 662 88 28 26-20 salzburg@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG Paracelsusstraße 22 4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0 Fax: +43 7242 44 07 6-3 wels@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG Anton-Bruckner-Gasse 20 2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0 Fax: +43 2236 37 97 00-75 wien@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG Keplerstraße 2 9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0 Fax: +43 463 36 123-17 klagenfurt@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG Schlöglstraße 81 6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0 Fax: +43 5223 43926 6210 innsbruck@lorencic.at