

## Aufbrennsperre LORENCIC



LORENCIC Aufbrennsperre verhindert das gefährliche "Verdursten bzw. Verbrennen" von Putz bei stark saugenden Untergründen. Das Konzentrat wird mit Wasser verdünnt und im Streich- oder Spritzverfahren je nach Saugfähigkeit des Putzträgers nach folgender Tabelle eingesetzt. Untergrund: Ziegelmauerwerk: a) stark saugend: - Innenputze: 1:4 - 1:6, - Außenputze: feuchte/kühle Witterung: 1:7, trockene/warme Witterung: 1:5. b) weniger saugend: - Innenputze: 1:6 - 1:8, - Außenputze: trockene/warme Witterung: 1:6 - 1:8. Untergrund: Kalksandstein: - Innenputze: 1:6 - 1:8. Untergrund: Gasbeton: - Innenputze: 1:6, - Außenputze: feuchte/kühle Witterung: 1:10, trockene/warme Witterung: 1:10. Anwendung: Nicht filmbildend. Für innen und außen geeignet. Verbrauch: 30-60 g/m<sup>2</sup> (Konzentrat). Die erforderliche Abmischung ist im Zweifelsfall durch einen Baustellenversuch zu ermitteln. Vor der Verarbeitung gültiges techn. Merkblatt beachten. Lagerung: Frostfrei bei unter +30 °C. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Lichteinfall schützen. LORENCIC Aufbrennsperre ist im geschlossenen Gebinde ohne Frosteinwirkung 16 Monate lagerfähig.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z335LO	Aufbrennsperre 25kg/Kan. 28Kan./Pal ***Frostgefahr ab 0°C***	KAN

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlögstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)